



SA9005

Anlagenübersicht
und Komponenten

- 10-Zoll-Farbbildschirm mit übersichtlicher Darstellung und praktischer Bedienung mittels Fernbedienung
- Neues Bedienpult mit einfachster Bedienung mittels Touchscreen oder optionalem Barcodescanner
- ISSF geprüft und zugelassen
- Wetterfest
- Automatischer Scheibenwechsler für A- und B-Scheibe
- Zugelassen für alle SSV-Wettkämpfe, OP und Feldschiessen



SA9005 – die Trefferanzeige der neuen Generation

Die elektronische Trefferanzeige SA9005 für das 300m-Schiessen ist die konsequente Weiterentwicklung der SA9004. Sie basiert auf der Modellreihe SA951 für das internationale Sportschiessen und berücksichtigt die in der Schweiz vorhandene Vielfalt im Schiesswesen.

Das Konzept der Anlage SA9005 erlaubt die Kombination mit Elementen bestehender SIUS-Anlagen (Verbindungskabel Schützenstand–Scheibenstand, Tischdosen, Kehranlagen, Geräteständer). Standerneuerungen und -modernisierungen lassen sich deshalb mit kleinstmöglichem Zeit- und Kapitalaufwand realisieren.

Monitor M95

Der Monitor M95 dient als Bediengerät und Anzeige in einem. Die übersichtliche Benutzeroberfläche ist jetzt in Farbe und ermöglicht eine einfache Steuerung des Gerätes. Die Bedienung erfolgt per Fernbedienung. Die Kabelführung wurde nochmals vereinfacht. So erfolgt die Datenübertragung sowie die Stromversorgung über ein und dasselbe Kabel. Das Gerät ist mit einem 10-Zoll-Bildschirm ausgestattet.

M95V0 mit 10-Zoll-Bildschirm

Masse: 26,8x23,4x18,2cm (ohne Stativ)

Gewicht: 4kg




Bedienpult BD95

Das Bedienpult BD95 verfügt über einen Touchscreen, der neben einer einfachen Übungsauswahl auch die Darstellung des Scheibenbildes analog des Schützenmonitors ermöglicht. Die übersichtliche Benutzeroberfläche ermöglicht wie beim Monitor M95 eine einfache Steuerung des Gerätes. Die Bedienung erfolgt direkt am Touchscreen oder mittels Barcodes. Dies gewährleistet, dass Schützen sowie Funktionäre die Anlage umgehend bedienen können. Die Anordnung der Geräte (links oder rechts) kann je nach Bedürfnis individuell angepasst werden. So können zwei nebeneinander platzierte Geräte zu einem kompakten Warnerpult für zwei Linien zusammengefügt werden.

Die Steuerung der angeschlossenen Linien ist noch einfacher geworden. Sogar eigene Programme (Stiche) können nun von hier aus direkt auf die angeschlossenen Linienmonitore (M95) geladen werden. Auch der automatische Scheibenwechsler für A- und B-Scheibe kann von hier aus gesteuert werden. Das Bedienpult wird in der Regel mit dem Thermo-Drucker D112 für Papierrollen und Standblätter ergänzt.

BD95 mit 10-Zoll-Bildschirm

Masse: 41 x 29 x 16cm, Gewicht: 5,4kg



Die Anlage SA9005 ist insbesondere für folgende Scheiben geeignet:

- Grosskalibergewehrscheibe S310
für Sport- und Jagdschiessen, Distanzen bis 300m
Masse: 150x188x11,5cm, Gewicht: 47,5kg

Die Scheibe S310 ist mit einer motorbetriebenen Kehranlage ausgerüstet. Die Scheibenbilder A und B werden aufgrund des gewählten Programmes (Stiches) automatisch hochgefahren. Der Scheibenwechsler kann auch manuell betrieben werden.

- Klein-/Grosskalibergewehrscheibe S110
für Sport- und Jagdschiessen, Distanzen bis 200m
Masse: 117x177,5x11,5cm, Gewicht: 33kg



Zubehör

► Barcode-Scanner AAG133-80SX-USB

Der Barcode-Scanner wird am Monitor M95 bzw. am Bedienpult BD95 angeschlossen. Mit diesem Gerät können Benutzerprogramme eingelesen werden, welche vorgängig in der Strichcode-Bibliothek erstellt wurden.

Pos.	Artikel-Nr.	Bezeichnung
	Barcode-Scanner AAG133-80SX-USB	
1	AAG133-80SX-USB	Barcode-Scanner, Masse (BxHxT): 90x170x80mm, Gewicht: 245g



► Fernbedienung RC211V1

Die USB-Fernbedienung ermöglicht eine einfache Navigation. Sie wird am Monitor M95 angeschlossen.

Pos.	Artikel-Nr.	Bezeichnung
	Fernbedienung RC211V1	
1	RC211V1	Fernbedienung, Masse (BxHxT): 118x76x25mm, Gewicht: 350g



► Thermodrucker D112

Der Thermodrucker D112 ist ein grafikfähiger Drucker für Thermopapier. Der Drucker druckt die Schussresultate, auf Wunsch den Bildschirminhalt und gegebenenfalls Testresultate. Er wird am Monitor M95 bzw. am Bedienpult BD95 angeschlossen.

Pos.	Artikel-Nr.	Bezeichnung
	Thermodrucker D112	
1	D112	Thermodrucker für SA9005 Masse (BxHxT): 150x65x130mm, Gewicht: 1kg
	Optionales Zubehör und Ersatzmaterial	
2	AAG048	Thermopapier, 112mm breit



► Schussabmelder C88R-V2

Am Monitor M95 kann bei Bedarf ein Schussabmelder für Grosskalibergewehre angeschlossen werden.

Pos.	Artikel-Nr.	Bezeichnung
	Schussabmelder für Grosskalibergewehre C88R-V2	
1	C88R-V2	Schussabmelder, Kabel rechts Masse (BxHxT): 905x190x150mm, Gewicht: 3,2kg



SIUS weltweit

SIUS-Vertretungen gibt es rund um den Globus.

Ihren lokalen SIUS-Vertriebspartner finden Sie hier:

www.sius.com > Kontakt

